



EINHARDSTADT SELIGENSTADT  
PRÄSIDIUM DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

## NIEDERSCHRIFT

Gremium:	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Verkehr
Sitzungsnummer:	26. Sitzung
Datum:	Montag, 24. Juni 2024
Beginn:	19:00 Uhr
Ort:	Großer Sitzungssaal, Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt
Anwesend:	siehe beigefügte Anwesenheitsliste
Zuhörer:	-
Presse:	-
Ende:	19:35 Uhr

### TAGESORDNUNG

#### *ÖFFENTLICH*

1. **Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung**
2. **Mitteilungen des Vorsitzenden**
3. **Mitteilungen des Magistrats**
4. **Aussprache zu TOP 2 und 3**
5. **Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt des Stadtteils Froschhausen  
- Antrag des Magistrats vom 25.03.2024 -  
Drucks. 17-324/I/1056 21-26**
6. **Bericht über die Ausführung von Beschlüssen der  
Stadtverordnetenversammlung  
Stand 31.03.2024  
Drucks. 17-333/I/1134 21-26**

**7. Jahresbericht der Verkehrsüberwachung 2023  
- Vorlage des Magistrats vom 10.06.2024 - BERICHT -  
Drucks. 17-339/I/1143 21-26**

Der Ausschussvorsitzende, Stv. Lortz eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden zur Ausschusssitzung. Er stellt die form- und fristgerecht ergangene Einladung fest und schlägt vor, den TOP 5 von der Tagesordnung abzusetzen, weil am 22.07.2024 zu diesem Thema zur Bürgerversammlung eingeladen ist.

**NIEDERSCHRIFT**

**ÖFFENTLICH**

**Zu 1 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung**

Die Niederschrift der letzten Sitzung wird genehmigt.

**Zu 2 Mitteilungen des Vorsitzenden**

Es liegen keine Mitteilungen des Vorsitzenden vor.

**Zu 3 Mitteilungen des Magistrats**

Bürgermeister Dr. Bastian berichtet ausführlich über die Afrikanische Schweinepest; u. a. über die vorzuhaltenden Kadaversammelplätze, Nennung und Schulung von zuständigen Mitarbeitern etc.

**Zu 4 Aussprache zu TOP 2 und 3**

Stve. Bicherl fragt nach, ob es in den Schutzzonen aufgrund der Schweinepest Einschränkungen für die Landwirtschaft gibt. Dies bejaht der Bürgermeister. Die Landwirte sind darüber informiert, dass bei einem möglichen Fall im Umkreis von 15 km Schutzzonen einzurichten sind. Momentan sind nur Teile des Westkreises betroffen.

**Zu 5 Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt des Stadtteils Froschhausen  
- Antrag des Magistrats vom 25.03.2024 -  
Drucks. 17-324/I/1056 21-26**

Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt.

**Zu 6 Bericht über die Ausführung von Beschlüssen der  
Stadtverordnetenversammlung  
Stand 31.03.2024  
Drucks. 17-333/I/1134 21-26**

Stve. Sattler ist aufgefallen, dass bei unerledigten Stadtverordnetenbeschlüssen oft Personalmangel als Begründung angegeben ist und fragt nach, ob weitere Stellen geschaffen werden sollten.

Bürgermeister Dr. Bastian erläutert, dass dies in vielen Fällen durch Langzeiterkrankte geschuldet sei. Zudem werden die Anforderungen an die Verwaltung und in der Kinderbetreuung immer größer und dadurch steigt der Arbeitsaufwand. Dadurch müsse die Verwaltung Prioritäten festlegen. Deshalb werden dann z. B. Beschlüsse, die zwar wünschenswert aber nicht unbedingt erforderlich sind, hintenangestellt.

Folgende Fragen haben sich zur Beschlusskontrolle ergeben:

**S. 23 – Hochwasser-/Starkregenschutz**

Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen und wie hoch sind die Kosten?

Frau Michel berichtet, dass die Starkregenkarte noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. (Anmerkung der Verwaltung: Die Kosten belaufen sich auf ca. 55.000 € - 60.000 €; davon werden 51.000 € gefördert. Zu diesem Thema wird es im Herbst eine Öffentlichkeitsveranstaltung geben.)

**S. 10 – Verkürzung der Schrankenschließzeiten**

Der aktuelle Sachstand soll nachgereicht werden. (Anmerkung der Verwaltung: Die Deutsche Bahn hat am 23.05.2024 per Mail auf die Anfrage der Stadt Seligenstadt reagiert. Zusammenfassend wird darin auch auf die Fragestellung eines zusätzlichen Haltesignals in Seligenstadt eingegangen. Die Deutsche Bahn erklärt, dass im Rahmen der Betrieblichen Aufgabenstellung zum Ausbau der Odenwaldbahn auch Untersuchungen zur Verbesserung der Schrankenschließzeiten in Seligenstadt angestoßen werden. Diese Untersuchungen beinhalten dann auch die Optimierung der Signalstandorte im Bahnhof Seligenstadt. Aktuell ist geplant, die Aufgabenstellung an die Planungsabteilung noch in diesem Jahr zu übergeben. Die Planungsvereinbarung zum Ausbau der Odenwaldbahn, die die Grundlage für den Planungsauftrag bildet, ist jedoch noch in Arbeit.

Eine belastbare Kostenkalkulation für eine Einzelmaßnahme „Erstellung eines zusätzlichen Signals in Seligenstadt“ bedarf einer Machbarkeitsstudie. Diese wäre jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit obsolet, wenn der Ausbau der Odenwaldbahn in die Umsetzung kommt. Deshalb wird aktuell keine vorgelagerte Machbarkeitsstudie für eine Einzelmaßnahme vom Anlagen- und Instandhaltungsmanagement der DB angestoßen.)

**S. 41 – Machbarkeitsstudie für eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Main zwischen Seligenstadt und Karlstein**

Bürgermeister Dr. Bastian berichtet, dass eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Seligenstadt und Karlstein abgeschlossen wurde mit einer jeweiligen 50 % Finanzierung. Der Förderbescheid muss noch abgewartet werden. (Anmerkung der Verwaltung: Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.)

#### S. 42 - Gedenkplatz für die Geschwister Hamburger

Wann kann der Entwurf vorgelegt werden und warum wurde noch kein Alternativ-Standort für den Sonderparkplatz für Schwerbehinderte gefunden?

(Anmerkung der Verwaltung: Der Entwurf wird zeitnah vorgelegt. In der Nähe des aktuell befindlichen Schwerbehindertenparkplatz ist es schwierig einen Alternativ-Standort zu finden, weil die Steinheimer Straße in diesem Bereich sehr schmal ist und ein hohes Verkehrsaufkommen hat. Somit wäre es sehr schwierig für die Schwerbehinderten aus dem Fahrzeug auszusteigen.)

#### S. 47 – Beschlussfassung und Umsetzung der Klimaschutzkonzeption

Warum sind noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt? Bürgermeister Dr. Bastian berichtet, dass die Maßnahmen nur nach und nach umgesetzt werden können, dass aber schon viele Vorgaben umgesetzt sind z. B. sind die Straßenlampen auf LED's umgerüstet.

Hierzu wird angemerkt, dass die Parkdecks noch nicht auf LED's umgerüstet sind. (Anmerkung der Verwaltung: Im Parkdeck Kloster war von Anfang an LED Beleuchtung vorhanden. Diese Beleuchtung ist verbraucht und muss erneuert werden. Ein Angebot wurde bereits eingeholt. Das Parkdeck Altstadt ist auch auf LED's umgerüstet. Lediglich die Notbeleuchtung muss noch umgerüstet werden.)

#### S. 54 – Freiflächenphotovoltaik in Seligenstadt

Wie ist der aktuelle Sachstand? Bürgermeister Dr. Bastian berichtet, dass es bereits eine Magistratsvorlage über eine Grundstücksangelegenheit gab, die nun als Vorlage in der Stv.-Versammlung im Geschäftsgang ist. Nach der Beschlussfassung über diese Grundstücksangelegenheit kann der Bericht vorgelegt werden.

#### S. 20 – Schulwegsicherung Kreuzungsbereich Jahnstraße/Kapellen- und Ellenseestraße

Liegt das Ergebnis der Machbarkeitsstudie von der Hochschule Darmstadt inzwischen vor? (Anmerkung der Verwaltung: Es gibt keinen neuen Sachstand. Bei der Hochschule Darmstadt wird nach einem neuen Sachstand gefragt.)

Bürgermeister Dr. Bastian erläutert, dass ein Provisorium eines Kreisverkehrsplatzes von Hessen Mobil sehr kritisch gesehen wird, weil sehr wenig Platz ist und es sehr kostenintensiv wäre. Die Stadt ist mit Hessen Mobil in Verhandlung, um den Bau eines Kreisverkehrsplatzes voranzutreiben.

#### S. 36 – Straßeninstandhaltung „Am Sandborn“

Das Thema soll nicht auf die lange Bank geschoben werden. Mittlerweile befinden sich auf der einen Liegenschaft ca. 30-50 Schrottautos. Es soll nochmals mit der Bauaufsicht Kontakt aufgenommen werden und auf die Dringlichkeit hingewiesen werden.

#### S. 17 – Öffentliche Trinkwasserbrunnen

Gibt es einen neuen Sachstand zum Bericht? Bürgermeister Dr. Bastian berichtet, dass die Auflagen an öffentliche Trinkwasserbrunnen sehr hoch sind. (Anmerkung der Verwaltung: Es gibt keinen neuen Sachstand.)

S. 30 – Energieeinsparungen im Rathaus

Hier steht als Sachstand erledigt. Allerdings gebe es im Rathaus noch einige Energieeinsparungen umzusetzen.

Bürgermeister Dr. Bastian erläutert, dass sich dieser Antrag vor allem auf die Anschaffung von Thermostaten im Rathaus gerichtet hat und dies wurde umgesetzt.

S. 38 – Ortsbestimmung für eine Hundespielwiese

Der Haushalt ist mittlerweile genehmigt. Wann ist mit einem Fortschreiten der Hundespielwiese zu rechnen? (Anmerkung der Verwaltung: Es werden demnächst Angebote für die Einzäunung, für die Bänke, Beschilderung etc. eingeholt.)

S. 41 – Instandhaltung/Aufwertung Mainradweg

Liegt der Förderbescheid mittlerweile vor? Wie ist der Zeitplan für die Umsetzung? (Anmerkung der Verwaltung: Der Förderbescheid liegt mittlerweile vor. Es wird eine öffentliche Ausschreibung für die notwendigen Straßenbauarbeiten vorbereitet. Spätestens im Frühjahr 2025 sollte die Umsetzung erfolgen.)

**Zu 7            Jahresbericht der Verkehrsüberwachung 2023  
- Vorlage des Magistrats vom 10.06.2024 - BERICHT -  
Drucks. 17-339/I/1143 21-26**

Stv. Rupp fragt nach, warum im ersten Quartal keine mobilen Messungen vorgenommen wurden. Frau Michel erläutert, dass dies am Personalmangel bei der Ordnungspolizei gelegen hat.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

---

Vorsitzender

---

Schriftführer/in